



Quick Sedum Visual



QUICK SEDUM



Quick Sedum Visual

- Technische fiche -

Quick Sedum Box is een gerecycleerde PET-tray met geïntegreerde watertanks. De Box werd gevuld met een mineraal en organisch substraat en vervolgens voorgekweekt met een tiental soorten sedum.

Grootte Box : $\pm 53,5 \times 40,5$ cm

Hoogte Box : ± 6 cm

Box/m² : $\pm 4,6$ stuks

Materiaal : gerecycleerd PET

Aantal cellen per Box : 12

Interne hoogte van de cellen : ± 4 cm

Gewicht droog : 25 kg/m²

Gewicht vochtig : Ongeveer 50 kg/m²

Sedum : 7 tot 10 variëteiten

Grootte gewassen : tussen 4 en 10 cm

Volwassen planten

Palet :

- max 12 m² / 55 Boxes
- Ongeveer 600kg / palet 12m²



info@nactory.com





Quick Sedum Visual

- Het eenvoudige groendak -

- Esthetiek :
 - Voorbegroeide Box, voor een onmiddellijk zichtbaar resultaat !
 - Tussen 7 en 10 soorten sedum, voor een optimale visuele variatie het hele jaar door.
- Plaatsingsgemak :
 - Alles-in-één product klaar om te installeren.
 - Eenvoudige montage : de Boxes hoeven enkel tegen elkaar geplaatst worden.
 - De plaatsing kan het hele jaar door plaatsvinden, behalve tijdens vorst en hittegolfperiodes.
- Eenvoudig dakbeheer :
 - Geïntegreerde watertanks.
 - Sedumplanten hebben weinig onderhoud nodig.
 - In geval van een probleem op het dak, kunnen de cassettes eenvoudig verwijderd en opnieuw geplaatst worden.
- Comfort :
 - Thermisch (in de zomer) en akoestisch comfort.
 - Bevordert de biodiversiteit en verbetert de luchtkwaliteit in steden.
- Positieve ecologische voetafdruk :
 - Verlengt de levensduur van het waterdichtingssysteem, omdat het door de Box wordt beschermd tegen de zon en slecht weer.
 - Het PE-HD van de trays is gerecycleerd en recycleerbaar.
- Lichtgewicht :
 - De Boxes wegen slechts tussen de 49kg/m² (droog) en 70kg/m² (vochtig).



info@nactory.com





Quick Sedum Visual

- Plaatsing en onderhoud -

PLAATSING

1. Reinig en borstel het te bedekken oppervlak grondig.
2. Test de waterdichtheid van uw dak door het 12 uur onder water te zetten.
3. Als de waterdichting niet bestand is tegen wortels, breng een dan een wortelwerend scherm aan, met een overlap van 25 cm.
4. Plaats een geotextieldoek om de waterdichting te beschermen tijdens de plaatsing van de Boxes.
5. Snijd een stuk van het wortelwerend scherm en/of de beschermlaag rond de hemelwaterafvoer af om deze niet te belemmeren.
6. Installeer de Boxes door ze eenvoudig zijdelings te plaatsen. Indien nodig kunnen ze op maat worden geknipt. Zaag echter nooit rechtstreeks op de dakbedekking !
7. Geef de sedumplanten water.

- Gebruik voor de isolatie een materiaal dat **vochtbestendig is en een voldoende druksterkte heeft**.
- Controleer of de structuur **het gewicht** van de dozen kan dragen.
- Verplichte plaatsing **binnen 48 uur** na levering om schade aan de sedumplanten te voorkomen.
- Plaatsing **in alle seizoenen**, behalve tijdens vorstperiodes of hittegolven.

ONDERHOUD

Eén keer per jaar, in maart :

- Breng een meststof met langzame afgifte aan (3kg/100m²).
- Verwijder eventuele boomscheuten.

Aan het eind van de herfst, moeten de bladeren verwijderd worden.

In geval van langdurige droogte : één keer per week water geven om een weelderig uitzicht en prachtige bloemen te behouden.



info@nactory.com





La Ferme de la Sarte

- De Belgische producent van sedum Box -

Sinds 2015, biedt la Ferme de la Sarte "Quick Sedum Box" aan, dé oplossing voor de vergroening van platte daken.



La Ferme de la Sarte beheert al 50 jaar meer dan 200 hectare in Grez-Doiceau, in het hart van Waals-Brabant, op 20 minuten van Brussel en Leuven.

De activiteiten omvatten klassieke landbouw (maïs, granen, groenten, enz.) en speciale landbouw, met de *Quick Gazon* grasmatten en de begroeide afsluitingen van *Green Gate*.



info@nactory.com

